

MON CARNET DE NATURE

BALADE DÉCOUVERTE À KERGRIST - 56
BALADE NATURE EN COEUR DE BOURG




Découvrir la petite
faune des bourgs
et des villages

Focus : les fleurs de printemps
les tritons / les papillons de l'été



LE PARCOURS PÉDESTRE



Cette balade pédestre d'environ 1,5 km ne présente aucune difficulté. Elle emprunte un tronçon du sentier de la Buissonnière, qui correspond à la topo-fiche n° 32 des sentiers de randonnée de Pontivy Communauté. Votre balade débute sur le parking de l'église. Suivez la rue de la Paix, prenez à droite juste avant la mairie puis suivez le balisage "martinet" 





Cette balade pédestre vous mènera au cœur du bourg de Kergrist puis dans la campagne environnante. Au cours de cette balade, vous apprendrez à identifier des oiseaux que l'on rencontre principalement en milieu urbain, villes ou villages, comme le Martinet noir ou l'Hirondelle de fenêtre. La balade vous conduira également dans des chemins où vous croiserez peut-être des oiseaux plutôt forestiers, comme le Grimpereau des jardins ou la Sittelle torchepot.

Pour chaque espèce vous sont proposés :

- des critères d'identification visuels ainsi que la période pendant laquelle on peut l'observer.
- des critères de reconnaissance du chant, ou des cris (contact) pour les oiseaux. Un **QR Code** vous permettra d'écouter et de comparer les chants et les cris des espèces présentées.

Les **QR Code** vous permettront également d'écouter des témoignages audios sur les arbres.

Pour écouter les audios :

Sur le carnet en version papier : scannez le **QR Code** avec votre téléphone

Sur le carnet en version numérique : cliquez sur le lien situé sous le **QR Code**



[Lien cliquable](#)

Les arbres sont présentés par deux sur la même fiche, soit pour comparaison directe, soit parce qu'ils partagent certains points communs (forme des feuilles, mode de dissémination des graines..).

* renvoie au glossaire à la fin du carnet.





2 L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL

La balade sera l'occasion de découvrir l'aménagement d'un espace naturel réalisé en 2023 en centre bourg. Cet aménagement a été réalisé conjointement par la commune de Kergrist, Pontivy Communauté, le syndicat Blavet terres et eaux, et les habitants de Kergrist à l'occasion de chantiers participatifs organisés par la commune.

Cette réalisation a permis de mettre en valeur des éléments de patrimoine comme le lavoir, mais aussi de créer un verger, renaturer un ruisseau, installer des jeux, des cabanes en osier, des carrés potagers, des gîtes à hérissons ou à insectes. Cet espace public commun et partagé est également un endroit idéal pour s'initier à la découverte de la nature.

5 LA RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE

L'aménagement de la zone humide et la création de la mare est un projet qui a été mené par Aziliz Orvoine, animatrice nature à Pontivy Communauté, et Yves Merle, technicien rivière du syndicat Blavet terres et eaux.

Ces deux projets ont été suivis sur plusieurs années par les élèves de l'école Saint-Joseph de Kergrist. Les élèves ont suivi et ont participé aux diverses réalisations. Ils ont également réalisé plusieurs panneaux pédagogiques, installés autour du lavoir et sur la zone humide.

1 LES OISEAUX DU BOURG



L'HIRONDELLE DE FENÊTRE

Zones habitées. Ne pas confondre avec l'Hirondelle rustique. L'Hirondelle de fenêtre a coutume de faire son nid en colonies sur les façades des maisons, souvent sous les toits. Plusieurs couples nichent dans le bourg de Kergrist. 13 cm.



Cri

Migratrice. On peut la voir d'avril à fin septembre.

Croupion blanc très visible en vol.

Contact* : très sonore à proximité des nids. Criaigus répétés.



L'HIRONDELLE RUSTIQUE

Zones habitées. Fait son nid dans des espaces abrités et accessibles (hangars, granges, étables...) Quelques couples nichent dans le bourg de Kergrist. Le nid est construit avec de la boue et peut être réutilisé plusieurs années consécutives. 18 cm.



Chant

Migratrice. On peut la voir de fin mars à octobre.

Front et gorge rouge.

Deux longs filets bordent la queue chez l'adulte.

Contact : le chant est un gazouillis assez long et répété. L'adulte chante souvent à proximité du nid, ou posé sur les lignes électriques.



1 LES OISEAUX DU BOURG



LE MARTINET NOIR

Villes et villages. Le Martinet noir est un grand migrateur, présent chez nous de mai à fin juillet. C'est un oiseau hors du commun qui ne se pose jamais de août à début mai. Dort, se nourrit et s'accouple en vol. Niche en petites colonies, sous les toits des maisons. Quelques couples de martinets nichent dans le bourg de Kergrist, mais vous aurez plus de chances de le voir et de l'entendre en vol. 17 cm.

Silhouette caractéristique, en forme de faucille. Oiseau taillé pour le vol. Plumage brun noir.

Contact* très sonore émis lors de vols de groupe acrobatiques. Tsssiii, tsssiii.



Cris en vol



Cri



LE MOINEAU DOMESTIQUE

Parfois surnommé "Pierrot", le Moineau domestique est étroitement associé à l'homme. Il déserte hameaux et villages dès que ceux-ci sont abandonnés. Niche en petites colonies dans les trous de bâtiments. 15cm.

Calotte grise chez le mâle.

Ventre et joues blanchâtres.

Voix : pépiements caractéristiques : tchip, tchip, tchip, tchip...

1 LES OISEAUX DU BOURG



LA MÉSANGE BLEUE

Très commune. L'oiseau des jardins et des mangeoires en hiver. Présente toute l'année. Fréquente tous les milieux. 12 cm.

Calotte et ailes bleues, trait noir sur l'œil.

Ventre jaune avec fine strie noire.

Chant composé de deux notes aiguës suivies d'un trille* descendant tsi tsi du du du du du.. répété plusieurs fois.

Contact* : nombreux cris.

Moyen mnémotechnique* : je suis là là là là là...



Chant et cri



LE CHARDONNERET ÉLÉGANT

Oiseau très coloré et très reconnaissable. Présent toute l'année, dans les campagnes, les friches, les bords de route. En hiver, se déplacent en groupes plus importants. 12 cm.

Face rouge bordée de blanc. Bec clair.

Large bande jaune sur les ailes.

Son chant, mélodieux, associe des notes aux accents doux et d'autres plus clinquants.



Chant et cri



1 LES OISEAUX DU BOURG



L'ACCENTEUR MOUCHET

Oiseau commun des jardins, haies et boisements. Peut facilement passer inaperçu. Silhouette ronde souvent aplatie. Évoque une souris quand il se déplace au sol. 14 cm.

Tête, joues et ventre gris.
Dos brun moucheté de noir.

Pattes rouges bien visibles.

Chant : trille* saccadé rapide. Durée 2 sec.
Évoque le bruit d'une roue de vélo qui grince.
Moyen mnémotechnique* : "je siffle ceci sans aucun souci".



Chant et cri



LA BERGERONNETTE GRISE

Oiseau noir et blanc avec une longue queue qu'elle agite constamment. La Bergeronnette grise fréquente les labours, les champs, mais également les zones habitées, les villages, les zones industrielles...

Gorge et nuque noire.

Longue queue.

En vol, la Bergeronnette grise émet un cri typique composé de deux notes : ti tit, ti tit.



Cri en vol



1

LES OISEAUX : DEUX ESPÈCES NICHEUSES PEU COMMUNES



LE SERIN CINI

Oiseau des bourgs, villages, parcs et jardins. Chante souvent du haut d'une cheminée, d'un arbre ou d'une antenne. Le Serin cini niche à Kergrist. Il est présent toute l'année en petits effectifs. La meilleure période pour le voir ou l'entendre va d'avril à juillet. 12 cm.



Chant

Petit oiseau au plumage jaune sur le ventre et gris sur le dos. Tête, cou et poitrine bien marqués de jaune citron chez le mâle.

Chant : trille* très aigu sur un rythme très rapide. Durée 3 sec environ. Son chant, très aigu, est parfois difficile à entendre.

Contact* : triii, triii, triii



LE ROUGEQUEUE NOIR

Oiseau des falaises, il a colonisé les bourgs, villages, et milieux urbains. Se pose souvent en haut des habitations, sur les toits des maisons. A Kergrist, il a surtout été observé en octobre et novembre, pendant la migration d'automne. 14 cm



Chant

Plumage noir, avec taches blanches sur les ailes.

Queue rouge orangée, qu'il agite fréquemment.

Chant : trille* ascendant suivi d'un bruit de papier froissé. Le mâle chante généralement d'un point haut, bien en évidence.





LE VERDIER

Oiseau de la taille du moineau. Fréquente les parcs et jardins, et les espaces semi-ouverts. C'est un oiseau que l'on aura de fortes chances de voir ou d'entendre dans le bourg de Kergrist.

Bec massif.

Couleurs dominantes jaune et vert, avec des marques jaune vif sur les ailes et sur la queue.

Son chant, mélodieux, associe des notes aux accents doux et d'autres plus clinquants.



Chant et cri



Chant et cri



LE ROUGEGORGE FAMILIER

Oiseau commun des bois, du bocage, des parcs et jardins. Souvent proche de l'homme. On l'appelle également "l'ami du jardinier". Sexes semblables*. 13 cm.

Gorge rouge orangée et dos brun marron.

Mâles et femelles chantent toute l'année. Chant mélodieux, doux et très varié. Contact* et cris d'alarme : "tic tic" répété.

③ LES ARBRES AUTOUR DU LAVOIR - LES CHÊNES

LE CHÊNE SESSILE



Essence emblématique en Bretagne, le chêne occupe la plupart des haies arborées et des forêts. Il peut vivre plus d'un millénaire, ce qui en fait un symbole de puissance et d'éternité. Deux espèces sont communes en Bretagne : le Chêne sessile et le Chêne pédonculé.

Le gland du Chêne sessile est attaché directement à la tige principale tandis qu'on observe un long pédoncule reliant le gland à la tige sur le Chêne pédonculé. La feuille du Chêne pédonculé est quant à elle collée au rameau, contrairement à la feuille du Chêne sessile qui possède un long pétiole*.

Le saviez-vous ?

Son bois est utilisé dans de nombreux domaines : ébénisterie, tonnellerie, construction navale... Sous Louis XIV, construire un vaisseau de 60 mètres nécessitait 2 500 chênes centenaires.

LE CHÊNE PÉDONCULÉ



ANECDOTE : la reproduction du chêne est favorisée en partie grâce à un oiseau. En automne, le Geai des chênes peut transporter jusqu'à 5 000 glands qu'il cache sur plusieurs kilomètres. Cependant, il ne les retrouvera pas tous...

← Scannez et écoutez Jeanne Henriot : extrait de la balade des lavandières de Kergrist. Jeanne nous conte l'histoire du chêne du lavoir.




③ LE LAVOIR - LES AMPHIBIENS

Les amphibiens regroupent les grenouilles, crapauds, rainettes, tritons et salamandres. Tous ont la particularité d'avoir une phase de vie aquatique et une phase de vie terrestre.

La phase aquatique est liée à la reproduction, la ponte et l'émancipation des jeunes, qui généralement sortent de l'eau une fois devenus adultes durant l'été.

On trouve six espèces de tritons en Bretagne. Une d'entre elles a coutume de se reproduire dans le lavoir de Kergrist. Il s'agit du **Triton palmé**. Si vous observez régulièrement le lavoir, du milieu de l'hiver jusqu'au début de l'été, vous aurez de bonnes chances de pouvoir suivre les différentes étapes du cycle nuptial des tritons que sont l'accouplement, la ponte, le développement des larves et l'émergence des adultes.


LE TRITON PALMÉ



C'est le plus petit des tritons. Il mesure entre 5 et 9 cm. Contrairement à la plupart des autres espèces de tritons, le Triton palmé passe plus de la moitié de l'année dans l'eau. Le mâle est reconnaissable à ses pattes postérieures, qui sont palmées, et au filament noir qui dépasse de l'extrémité du corps pendant la période de reproduction.



3 LES AMPHIBIENS - LES TRITONS



Quatre espèces de tritons que l'on peut croiser en Bretagne : les Triton palmé, ponctué, crêté et alpestre.
Rejoignez le chemin entre le lavoir et le panneau pédagogique situé juste à gauche.

③ LES OISEAUX PRÈS DU LAVOIR



LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE

Très commune. Fréquente à peu près tous les milieux, comme la Mésange bleue. 14 cm.

Solide mésange, à la nuque et à la gorge noire.

Ventre jaune, traversé d'une épaisse bande noire.

Chant : caractéristique : 2 notes répétées (ti-tu, ti-tu...) parfois 3 (ti-ti-tu, ti-ti-tu...).
Moyen mnémotechnique* : "plus vite, plus vite".
Contact* : très nombreux cris.



Cinq types de chants



LA GRIVE MUSICIENNE

Oiseau de taille moyenne. Elle porte bien son nom et peut chanter perchée dans un arbre tôt le matin et jusque très tard les soirs d'été. 20 cm.

Dos brun marron.

Gorge, poitrine et ventre blancs tachés de noir.

Son répertoire de chant est varié et très riche. Nombreux motifs. Chaque phrase est répétée 3 ou 4 fois à l'identique.



Chant



4 LE CHEMIN - LES ARBRES

LE CHÂTAIGNIER



Châtaignier et marronnier sont parfois confondus, alors que plusieurs critères les différencient. Il n'y a qu'un fruit dans la bogue du marronnier, celle du châtaignier en contient plusieurs. Contrairement au marron, la châtaigne est comestible, et a longtemps été un aliment de base des campagnes bretonnes. Le châtaignier peut mesurer 35 mètres et vivre plus de 500 ans.

Le saviez-vous ?

Le châtaignier n'est présent que depuis peu de temps en Bretagne, puisqu'il fut introduit par les Romains pour les multiples usages que l'on peut faire de son bois : charpente, meubles, piquets de clôture, parquets... Le marronnier a été importé en France au 17^e siècle, comme arbre d'ornement dans les parcs et jardins.


LE MARRONNIER

ABSENT À KERGRIST. REPRÉSENTÉ ICI POUR COMPARAISON



ANECDOTE

Le bois de châtaignier a beaucoup été utilisé en menuiserie et en charpente car il a la réputation de ne pas abriter de larves d'insectes. Il contiendrait un répulsif naturel qui ferait fuir insectes et araignées.



4 LE CHEMIN - LES ARBRES

LE HÊTRE COMMUN



Hêtre commun et Charme commun se ressemblent beaucoup. Leurs feuilles, qui restent sur l'arbre pendant l'hiver et ne tombent qu'au printemps suivant, sont dites marcescentes*.

Le hêtre est beaucoup plus commun que le charme en Bretagne. Il est souvent associé au chêne et au châtaignier dans les massifs forestiers.

Le bois du hêtre a beaucoup été utilisé pour fabriquer des manches d'outils, des sabots, des jouets ou du petit mobilier.

Le saviez-vous ?

En breton, le hêtre se dit Faou. Les noms de lieux-dits ou de communes tels que Fou, Faou ou Fauët ont un lien avec la présence du hêtre.

LE CHARME COMMUN

ESPÈCE ABSENTE À KERGRIST. REPRÉSENTÉE ICI POUR COMPARAISON



ANECDOTE

On différencie facilement le hêtre du charme à leurs feuilles. Le bord de la feuille du charme a des dents. La feuille du hêtre est velue. Un bon moyen de les différencier est de mémoriser la phrase suivante : "Le charme d'Adam est d'être à poil" (charme/dents, hêtre/poils).



4 LE CHEMIN - LES ARBRES

LE SUREAU NOIR



Le Sureau noir et le Frêne commun, sont des arbres à feuilles composées. Le sureau aime les sols riches en azote. On le reconnaît facilement à ses grandes inflorescences blanches et à ses baies noires.

Le frêne est un arbre que l'on trouve généralement sur les terrains humides, souvent à proximité des ruisseaux et rivières. On le reconnaît facilement en hiver à la couleur noire de ses bourgeons.

Le saviez-vous ?

Les fruits du Sureau noir sont comestibles, à condition d'être cuits, que ce soit en confiture, en sirop ou en gelée. Attention toutefois à ne pas le confondre avec le Sureau rouge, ni surtout avec le Sureau hièble qui lui est très toxique.

LE FRÊNE COMMUN



ANECDOTE

Le bois du frêne est utilisé depuis l'antiquité pour fabriquer des lances et des javelots. Au Moyen-âge, on plantait des frênes à proximité des châteaux forts.



4 LE CHEMIN - LES ARBRES

LE LIERRE GRIMPANT



LES MAL-AIMÉS

Le lierre n'est pas un parasite de l'arbre, mais une liane arborescente qui utilise tous les supports qu'il trouve pour grimper vers la lumière : murs, poteaux, troncs. Les fruits du lierre sont une précieuse source de nourriture pour les oiseaux en hiver, et son feuillage constitue un abri qui permet à de nombreuses espèces animales de se protéger du froid.

Le gui est lui une plante parasite, qui va pomper la sève de l'arbre sur lequel il se développe pour assurer sa croissance.

Le saviez-vous ?

Le lierre contient de la saponine, un détergent naturel. On peut ainsi fabriquer sa propre lessive en faisant bouillir ses feuilles puis en les filtrant.

LE GUI



ANECDOTE

Les druides cueillaient-ils vraiment le gui sur les chênes ? En réalité, on trouve surtout du gui sur les pommiers ou les peupliers. Les chênes porteurs de gui sont très très rares ! Seulement une trentaine ont été répertoriés en France. Le gui est un parasite dont la reproduction est grandement favorisée par un oiseau, la Grive draine, qui se délecte de ses baies charnues et va les rejeter naturellement sur un autre arbre après les avoir digérées.



4 LE CHEMIN - LES OISEAUX



LE GRIMPEREAU DES JARDINS

Oiseau forestier qui arpente les troncs du bas vers le haut à la recherche d'insectes qu'il attrape dans l'écorce des arbres. 12 cm.

Bec fin et arqué.

Ventre blanc et dos marron, ressemblant parfois à la couleur de l'écorce.

Chant : 5 à 7 notes aiguës et ascendantes.
Moyen mnémotechnique* : en écoutant son chant, on peut penser qu'il dit "Je monte au paradis".



Chant



LE GEAI DES CHÊNES

Le Geai des chênes est un oiseau des bois et forêts. Il apprécie la présence des chênes et se nourrit essentiellement des glands, dont il enterre une partie à l'automne en prévision de l'hiver. 35 cm.

Plumes bleues sur les ailes.

On repère souvent le geai à son cri. C'est également un formidable imitateur. Si vous entendez la chouette hulotte chanter en plein jour, c'est probablement l'œuvre du Geai des chênes.



Cri



4 LE CHEMIN - LES OISEAUX



LE TROGLODYTE MIGNON

Très petit oiseau, pesant environ 9 grammes. Fréquente les buissons et le sous couvert forestier. Vole en rasant le sol. 9 cm.

Queue souvent relevée.

Plumage marron clair. Léger sourcil blanc.

Chant : très sonore et saccadé, 5 sec environ. Alternance de trilles* et notes courts et aigus, comportant des trrrr. Contact* : trrrr, trrrr, trrr
Moyen mnémotechnique* : trrrr, comme s'il essayait de prononcer son nom.



Chant et cri



LE PINSON DES ARBRES

C'est un des oiseaux les plus communs en Europe tempérée. Il fréquente à peu près tous les milieux. Est présent été comme hiver. 15 cm.

Mâle : Plumage gris ardoise et orangé. La couleur de la femelle est à dominante vert olive.

Double barre blanche sur les ailes chez le mâle et la femelle.

Chant : puissant et caractéristique. jip jip jip jip diu diu diu diu (descendant) suivis d'une fioriture (ascendante). Contact* : tchek sonore.



Chant et cri



LA NATURE SELON LES SAISONS

4 **5** **6** A LA DÉCOUVERTE DES FLEURS DE PRINTEMPS

La fin de l'hiver est une période privilégiée pour s'initier à la découverte de la nature. Dès les premiers beaux jours de mars, les oiseaux chantent à tue-tête, et on peut les observer assez facilement dans les arbres, avant la repousse des feuilles. Les premières fleurs vont faire leur apparition. De mars à mai, nous vous proposons de partir à la découverte des fleurs sauvages qui annoncent le printemps.



1 **2** **4** A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE L'ÉTÉ

On peut observer près de 90 espèces de papillons de jour en Bretagne. Certaines espèces sont rares et ne fréquentent que des milieux naturels spécifiques. D'autres, beaucoup plus communes, peuvent être observées dans à peu près tous les milieux. Les espèces qui vous sont présentées dans ce carnet sont des espèces plutôt communes que vous aurez peut-être la chance de croiser et d'identifier le long du parcours, dans les jardins ou en bord de chemin.



4

5

6

A LA DÉCOUVERTE DES FLEURS DE PRINTEMPS



LA STELLAIRE HOLOSTÉE

La Stellaire holostée est une délicate fleur blanche, reconnaissable à ses cinq pétales échancrés en leur milieu.

Elle pousse en sous bois, sur les talus ou les bords de chemin. Associée à d'autres fleurs comme la Ficaire fausse-renoncule ou le Geranium Herbe à Robert, elle donne aux beaux jours du printemps ses couleurs blanches, jaunes et rouges.

Floraison : de mars à juin.

Hauteur : 10 à 40 cm.




LA JACINTHE DES BOIS

La Jacinthe des bois forme souvent de grands tapis dans les sous-bois. On la reconnaît à ses fleurs violettes, penchées et odorantes.

C'est une fleur qui apprécie le climat océanique et que l'on rencontre en France essentiellement le long de la façade atlantique.

Fleurit en avril et mai.

Hauteur : 20 à 40 cm.



4

5

6

A LA DÉCOUVERTE DES FLEURS DE PRINTEMPS



LE GÉRANIUM HERBE À ROBERT

L'herbe à Robert tire son nom du latin "ruber" qui signifie "rouge". La plante fait partie des géraniums, contrairement aux fleurs que l'on trouve sur les balcons et qui bien souvent appartiennent au genre Pelargonium.

Elle pousse en sous bois, sur les talus ou en bord de chemin. Elle apprécie les endroits frais et ombragés. Ses couleurs délicates, le rose de la fleur et le vert des feuilles sont caractéristiques.

Floraison : d'avril à septembre.

Hauteur : 10 à 40 cm.



LA FICAIRE FAUSSE-RENONCULE

La Ficaire est une espèce très précoce qui peut fleurir dès le mois de février. Ses fleurs sont de couleur jaune d'or et ses feuilles sont en forme de coeur.

Elle aime les endroits frais, sous-bois, talus, fossés, et peut former de véritables tapis floraux.

Hauteur : 5 à 20 cm.

Floraison : de février à mai.



1 2 4 A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE L'ÉTÉ



LE VULCAIN

Le Vulcain fait partie des papillons qui passent l'hiver à l'état adulte. On peut donc les voir voler dès les premiers beaux jours de mars. Taille moyenne à grande. Envergure 6 cm.

Taches blanches au bout des ailes.

Croissant rouge orangé sur les ailes.

Vole de mars à novembre.



LE PAON-DU-JOUR

Le Paon-du-jour se reconnaît facilement à ses ocelles* présents sur chacune des quatre ailes. Quand le papillon se pose et déploie ses ailes, ses ocelles* servent à effrayer et repousser les prédateurs.

Taille moyenne. Envergure 5 à 6 cm.

Hiverné à l'état adulte. On peut le voir voler dès les premiers beaux jours de l'année.

Vole de février à octobre.



1**2****4**

A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE L'ÉTÉ



LE TIRCIS

Le Tircis est un papillon très commun que l'on peut rencontrer à peu près partout. Il apprécie les allées ombragées, les haies mais aussi les clairières. On le reconnaît assez facilement à ses taches claires sur le pourtour des ailes qui se détachent de sa couleur de fond brun marron. Taille moyenne. Envergure 4,5 cm.

Trois ocelles* bien visibles sur les ailes postérieures.

Vole de mars à octobre.



LA PIÉRIDE DU CHOU

Les piérides sont des papillons blancs avec des taches noires sur le bout des ailes. La Piéride du chou est très commune en Bretagne. On la trouve parfois en grand nombre sur les champs de choux et autres plantes comme la moutarde. Taille moyenne à grande. Envergure 5 à 6 cm.

Grande tache noire en forme de faucille à l'extrémité de l'aile.

Vole d'avril à octobre.



1 2 4 A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE L'ÉTÉ



L'ÉCAILLE DU SÉNEÇON

L'Ecaille du Séneçon, aussi appelée "Goutte de sang" est un petit papillon de couleur rouge et noir. Il vole le jour mais fait partie des "papillons de nuit". La femelle pond ses œufs sur le Séneçon jacobée, une plante chargée en toxines. La chenille, jaune et noire, se nourrit des feuilles du Séneçon et se charge elle même en toxines. Les couleurs vives de l'adulte et de la chenille sont un signal de toxicité envoyé aux prédateurs. Taille petite à moyenne. Envergure 3,5 cm.

Trait rouge bien visible sur le bord de chaque aile antérieure.

Les chenilles sont souvent présentes en grand nombre sur une même plante.

Vole de mai à aout.



LE CITRON

Le papillon Citron est bien connu du grand public. Il hiberne à l'état adulte. Il n'est pas rare de le voir voler dès les premiers beaux jours de février. Taille moyenne. Envergure 4,5 cm.

Le mâle est jaune vif. La femelle est plus pâle.

A une tache brune sur chaque aile.

Le Citron fréquente à peu près tous les milieux : jardins, chemins, prairies...

Vole de février à octobre.



1 2 4 A LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS DE L'ÉTÉ



LA BELLE DAME

La Belle-Dame est un très grand migrateur. Elle peut être abondante une année et rare l'année suivante. Après avoir passé l'hiver en Afrique, elle entame sa migration vers l'Europe, soit un périple de 4000 km qu'elle parcourt en plusieurs générations. A l'automne, les générations suivantes effectuent la migration retour vers l'Afrique.

La Belle-Dame peut parcourir près de 500 km par jour. Taille moyenne à grande. Envergure 6 cm.

Extrémité de l'aile noire avec des taches blanches.

Vole de mai à octobre.



LE MACHAON

Le Machaon est un de nos plus grands et plus beaux papillons. On peut l'observer en bord de chemin, dans les prairies ou les jardins. La femelle pond sur des plantes telles que le fenouil ou la carotte, dont la chenille va se nourrir. Grande taille. Envergure 7 cm.

Ligne bleue à l'arrière des ailes postérieures, ornée de deux points rouges.

Aussi appelé le Grand porte-queue.

Vole d'avril à septembre.



Prenez le chemin sur votre droite sur quelques centaines de mètres pour rejoindre le village de Kerlefrêne. Il s'agit d'un tronçon du sentier n° 32 de Pontivy Communauté "la Buissonnière de Kergrist". Vous marcherez entre une parcelle cultivée sur votre gauche et une haie de grands arbres sur votre droite, l'occasion de réentendre quelques oiseaux comme le Pinson des arbres, le Troglodyte mignon ou la Mésange charbonnière.

6 LA HAIE ARBORÉE - LES ARBUSTES

L'AJONC D'EUROPE



Surnommée la "fleur d'or" des Bretons, l'ajonc est souvent confondu avec le genêt, plantes toutes deux largement répandues en Bretagne.

Et vous, sauriez-vous les différencier ?

Pour cela, prononcez cette phrase : "je ne pique pas" "genêt pique pas". Le genêt, contrairement à l'ajonc, est dépourvu d'épines.

Autre indice : si en vous rapprochant des fleurs, vous sentez une odeur de noix de coco, il s'agit de l'ajonc.

Le saviez-vous ?

On pense parfois à tort que l'ajonc est en fleur toute l'année. L'ajonc d'Europe a en effet une très longue période de floraison. Mais en Bretagne, on trouve trois espèces d'ajoncs, qui fleurissent à différentes périodes. L'ajonc d'Europe est la plus commune des trois.

LE GENÊT À BALAIS



ANECDOTE

L'ajonc était autrefois utilisé comme litière. Il faisait également partie de l'alimentation des chevaux. Avec le genêt, on fabriquait des balais, d'où son nom de "Genêt à balais". L'ajonc a été élu emblème de Bretagne en 2016.





Ce carnet de nature a été conçu en collaboration avec la municipalité de Kergrist, et plus particulièrement Mr Christophe Guerrey, Maire, Mr Joseph Serval, Adjoint au cadre de vie et Mr Dominique Le Jeloux, Conseiller municipal, ainsi que Gérard Quilleré, habitant de la commune.

La réalisation de ce carnet s'inscrit dans la continuité des actions engagées par la municipalité, notamment l'aménagement d'un espace naturel en centre bourg, et l'organisation ou la participation d'évènements visant à faire découvrir notre environnement proche.

Le livret a été conçu et réalisé par l'Office de tourisme de Pontivy Communauté.



Illustrations :

Les dessins sont issus du grand catalogue d'illustrateurs naturalistes du 19ème siècle.

Crédits : Biodiversity Heritage Library / Flickr / ©Domaine Public



Les photos proviennent de la banque d'images de Canva ou sont sous licence Creative Commons.
Les chants d'oiseaux proviennent du site xeno-canto et sont sous licence Creative Commons.

GLOSSAIRE



Contact : cri habituel d'un oiseau, qui lui permet de manifester sa présence ou de renforcer la cohésion au sein du groupe.

Dimorphisme sexuel : terme employé lorsque le mâle et la femelle d'une même espèce sont différents. Le mâle et la femelle du Rougegorge ou du Troglodyte mignon sont identiques. Chez ces deux espèces, il n'y a donc pas de dimorphisme sexuel. Dans ce cas, la dénomination utilisée dans ce carnet est "sexes semblables".

Fémur : un des cinq segments d'une patte d'insecte, situé dans sa partie supérieure.

Marcescentes : se dit des feuilles qui restent sur l'arbre en hiver et ne tombent qu'au printemps suivant, avec l'apparition des nouvelles pousses.

Moyen mnémotechnique : il s'agit souvent d'une petite phrase que l'on retient facilement et qui peut aider à mémoriser le chant d'un oiseau.

Ocelle : tache ronde évoquant un œil, située sur le dessus des ailes des papillons.

Pétiole : partie de la feuille qui la relie à la tige ou au rameau.

Trille : chez certains oiseaux, succession rapide de notes similaires.

MES CARNETS DE NATURE

A découvrir sur le territoire de Pontivy Communauté



Balade nature à Saint-Thuriau



Balade nature à Gueltas

